

BCS LINE

PROMOCJA

BCS | ul. Modularna 11 (Hala IV) 02-238 Warszawa

info@bcscctv.pl | www.bcs.pl

BCS-DMMP1201IR-E-AI**

KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.8" 2MPX
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.8 MM
- IP67



BCS-L-DIP24FC-Ai2**

KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.8" 4MPX
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- WDR (140DB)
- 3.6 MM
- IP67
- NIGHTCOLOR



BCS-DMIP3501IR-V-E-AI**

KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.7" 5MPX
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.7~13.5 MM
- IP67



BCS-DMIP1501IR-E-G-V**

KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.7" 5MPX
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.8 MM
- IP67



BCS-L-DIP25FSR3-AI1**

KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.7" 5MPX
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.8 MM
- IP67
- IR DO 30M

BCS-DMIP2501IR-V-AI**

KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.7" 5MPX
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.7~13.5 MM MOTOZOOM
- IP67
- IR DO 40M



ZAPYTAJ O CENY U DYSTRYBUTORA **BCS**

OFERTA PROMOCYJNA NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO. PROMOCJA OBOWIĄZUJE OD 1 DO 30 KWIETNIA 2023 LUB DO WYCZERPANIA PULI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO PROMOCJI.

** PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH.



BCS-TIP3401IR-E-V**

KAMERA TUBOWA

- 1/3" 4MPX
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.8 MM
- IP67
- IR DO 30M



BCS-TIP3501IR-E-V**

KAMERA TUBOWA

- 1/2.7" 5MPX
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.8 MM
- IP67
- IR DO 30M

BCS-TIP350 1IR-E-G-V**

KAMERA TUBOWA

- 1/2.7" 5MPX
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.8 MM
- IP67
- IR DO 30M

**BCS-TIP450 1IR-AI****

KAMERA TUBOWA

- 1/2.7" 5MPX
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.8 MM
- IP67
- IR DO 50M

**BCS-TIP550 1IR-V-VI****

KAMERA TUBOWA

- 1/2.7" 5MPX
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.7~13.5 MM
- IP67
- IR DO 60M

**BCS-TIP550 1IR-V-G-VI****

KAMERA TUBOWA

- 1/2.7" 5MPX
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.7~13.5 MM
- IP67
- IR DO 60M

**BCS-L-TIP52FC-AI2****

KAMERA TUBOWA

- 1/2.8" 2MPX
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- WDR (120DB)
- 3.6 MM
- IP67
- NIGHTCOLOR

**BCS-L-SNVR0801-4KE-8P**

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 8 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 8MPX
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- OBSŁUGA 1 DYSKU SATA DO 10TB
- BITRATE 60/80 MBPS

**BCS-L-SNVR1601-4KE**

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 16 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 8MPX
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- OBSŁUGA 1 DYSKU SATA DO 10TB
- BITRATE 60/80 MBPS

**BCS-L-NVR1601-4KE**

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 16 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 8MPX
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- OBSŁUGA 1 DYSKU SATA DO 10TB
- BITRATE 60/80 MBPS

**BCS-NVR1602-4K-P-AI****

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 16 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 16MPX
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- OBSŁUGA 2 DYSKÓW SATA DO 10TB
- BITRATE 320/320 MBPS

**BCS-L-XVR0801-V**

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 12 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 5MPX LITE
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / AI CODING
- OBSŁUGA 1 DYSKU SATA DO 16TB
- BITRATE 64MBPS

**BCS-L-XVR0401-4KE-IV**

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 8 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 8MPX
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / AI CODING
- OBSŁUGA 1 DYSKU SATA DO 16TB
- BITRATE 64MBPS

**BCS-L-XVR0801-4KE-IV**

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 16 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 8MPX
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / AI CODING
- OBSŁUGA 1 DYSKU SATA DO 16TB
- BITRATE 128MBPS



BCS-MON7200W-S**

WIDEOMONITOR

- EKRAN POJEMNOŚCIOWY TFT 7"
- ROZDZIELCZOŚĆ 800X480
- KOMPATYBILNOŚĆ Z PANELAMI BCS TCP/IP/SIP
- ZASILANIE LOKALNE 12VDC LUB POE 24V



BCS-PAN1210S-S

WIDEODOMOFON

- JEDNORODZINNY PANEL ZEWNĘTRZNY IP
- PRZETWORNIK CMOS HD 1/2.8"
- ROZDZIELCZOŚĆ: 720P, D1
- IP65, IK07

BCS-ZA1220

ZASILACZ SIECIOWY

- ZASILACZ DO WIDEODOMOFONÓW ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ O NOMINALNYM NAPIĘCIU PRACY 12V
- ODPORNOŚĆ NA ZWARCIA I PRZECIĄŻENIA



BCS-MON7200W-S**x2

WIDEOMONITOR

- EKRAN POJEMNOŚCIOWY TFT 7"
- ROZDZIELCZOŚĆ 800X480
- KOMPATYBILNOŚĆ Z PANELAMI BCS TCP/IP/SIP
- ZASILANIE LOKALNE 12VDC LUB POE 24V

BCS-SP06**

SWITCH POE

- DEDYKOWANY SWITCH POE DLA SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO BCS IP
- 6 WYJŚĆ POE DO PODŁĄCZENIA WIDEOMONITORÓW
- MONTAŻ NA SZYNIE TS 35 LUB POWIERZCHNIOWY

BCS-ZA2425

ZASILACZ SIECIOWY

- ZASILACZ DO WIDEODOMOFONÓW ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ O NOMINALNYM NAPIĘCIU PRACY 24V
- ODPORNOŚĆ NA ZWARCIA I PRZECIĄŻENIA

BCS-L-XVR1601-4KE-IV

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 32 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 8MPX
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / AI CODING
- OBSŁUGA 1 DYSKU SATA DO 16TB
- BITRATE 128/128MBPS



BCS-SDIP5225-IV**

KAMERA OBROTOWA

- 1/2.8" STARVIS 2MPX
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- WDR (120DB)
- 4.8~120 MM MOTOZOOM
- IP67
- IR DO 200M



BCS-SDHC5430-IV**

KAMERA OBROTOWA

- 1/3" 4MPX
- WDR (120DB)
- 4.5~135 MM MOTOZOOM
- IP67
- IR LED DO 200M



BCS-L-SP0401G-1SFP(2)

SWITCH POE

- 4xRJ45 100MBPS 60W (4xPORT 1 MAX 60W / PORT 2-4 MAX 30W)
- STANDARD IEEE 802.3AF / 802.3AT / 802.3BT / 802.3 / 802.3U / 802.3X / 802.3AB / 802.3Z
- TRANSMISJA DO 250M/10MBPS
- ZASILANIE: DC 53V

BCS-L-SP0802G(2)

SWITCH POE

- 8xRJ45 100MBPS 96W (PORT 1 MAX 90W / PORT 2-8 MAX 30W)
- STANDARD IEEE 802.3AF / 802.3AT / 802.3BT / 802.3 / 802.3U / 802.3X / 802.3AB
- TRANSMISJA DO 250M/10MBPS
- ZASILANIE: DC 53V



BCS-U/UTP-CAT5E-PVC

KABEL INSTALACYJNY

- KAT. 5E
- 305M
- POWŁOKA PVC



BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH

KABEL INSTALACYJNY

- KAT. 5E
- 305M
- POWŁOKA LSOH



BCS-U/UTP-CAT6-PVC

KABEL INSTALACYJNY

- KAT. 6
- 305M
- POWŁOKA PVC

BCS-U/UTP-CAT6-LSOH

KABEL INSTALACYJNY

- KAT. 5E
- 305M
- POWŁOKA LSOH



OFERTA DLA FIRM INSTALACYJNYCH

BCS LINE

BCS®

4w1 PROMOCJA

BCS | ul. Modularna 11 (Hala IV) 02-238 Warszawa

info@bcscctv.pl | www.bcs.pl



BCS-TA12FR3-G

KAMERA TUBOWA

- 2 MPX
- 1080P@25/30 FPS
- 2.8 MM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR LED DO 30M

BCS-TA15FSR3-G

KAMERA TUBOWA

- 5 MPX
- 1440P@25/30 FPS
- 2.8 MM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR LED DO 30M



BCS-TA42VR6 BCS-TA42VR6-G

KAMERA TUBOWA

- 2 MPX
- 1080P@25/30FPS
- 2.7~12 MM MOTOZOOM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR LED DO 60M



BCS-TA45VSR6 BCS-TA45VSR6-G

KAMERA TUBOWA

- 5 MPX
- 1440P@25/30FPS
- 2.7~12 MM MOTOZOOM
- 120DB
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR LED DO 60M

BCS-TA48VVR6

KAMERA TUBOWA

- 8 MPX
- 2160@15FPS
- 2.7~13.5 MM MOTOZOOM
- 120DB
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR LED DO 60M



ZAPYTAJ O CENY U DYSTRYBUTORA **BCS®**

OFERTA PROMOCYJNA NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO. PROMOCJA OBOWIĄZUJE OD 1 DO 30 KWIETNIA 2023 LUB DO WYCZERPANIA PULI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO PROMOCJI.

**** PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH.**



BCS-TQ7503IR3-G** BCS-TQ7503IR3-B**

KAMERA TUBOWA

- 5 MPX
- 1440P@25/30FPS
- 2.8~12 MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR LED DO 50M



BCS-DMQ1503IR3-G(II)**

KAMERA KOPUŁOWA

- 5 MPX
- 1440P@25/30FPS
- 2.8 MM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR LED DO 30M

BCS-DMQ2503IR3-G(II)**

KAMERA KOPUŁOWA

- 5 MPX
- 1440P@15/25/30FPS
- 2.8 MM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 30M



BCS-DMQ2803IR3-B** BCS-DMQ2803IR3-G**

KAMERA KOPUŁOWA

- 8 MPX
- 2160P@15FPS
- 3.6 MM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR LED DO 30M



BCS-EA42VR6-G

KAMERA KOPUŁOWA

- 2 MPX
- 1080P@25/30FPS
- 2.7~12 MM MOTOZOOM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 60M

**BCS-EA45VSR6****BCS-EA45VSR6-G**

KAMERA KOPUŁOWA

- 5 MPX
- 1440P@25/30FPS
- 2.7~12 MM MOTOZOOM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR LED DO 60M

**BCS-EA48VVR6****BCS-EA48VVR6-G**

KAMERA KOPUŁOWA

- 8 MPX
- 2160P@15FPS
- 2.7~13.5 MM MOTOZOOM
- 120DB
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR LED DO 60M

**BCS-DMQ3503IR3-G(G)ID******BCS-DMQ3503IR3-B(G)ID****

KAMERA KOPUŁOWA

- 5 MPX
- 1440P@20FPS
- 2.7~13.5 MM MOTOZOOM
- 120DB
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR LED DO 40M

BCS-DMQ4503IR3-G(G)ID**

KAMERA KOPUŁOWA

- 5 MPX
- 1440P@25/30FPS
- 2.8~12 MM MOTOZOOM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR LED DO 40M

**BCS-DMQ3803IR3-B****

KAMERA KOPUŁOWA

- 8 MPX
- 2160P@15FPS
- 3.3~12 MM MOTOZOOM
- 120DB
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 40M

**BCS-DMQ3803IR3-B(G)ID******BCS-DMQ3803IR3-G(G)ID****

KAMERA KOPUŁOWA

- 8 MPX
- 2160P@15FPS
- 3.6~10 MM MOTOZOOM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR LED DO 40M

**BCS-DMQ4803IR3-B******BCS-DMQ4803IR3-G(G)ID****

KAMERA KOPUŁOWA

- 8 MPX
- 2160P@15FPS
- 3.6~10 MM MOTOZOOM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR LED DO 40M

OFERTA DLA FIRM INSTALACYJNYCH

4w1