

# BCS LINE

# PROMOCJA

BCS | ul. Modularna 11 (Hala IV) 02-238 Warszawa

info@bcscctv.pl | www.bcs.pl

## BCS-DMP2501IR-V-AI\*\*

KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.7" 5MPX
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.7~13.5 MM MOTOZOOM
- IP67
- IR DO 40M



## BCS-DMP2201IR-V-V\*\*

KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.8" 2MPX
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.7~13.5 MM
- IP67
- IR DO 40M



## BCS-L-DIP28FSR3-AI1

KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.8" 8MPX
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.8 MM
- IP67
- IR DO 30M



## BCS-L-EIP28FSR5-AI1-G

KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.8" 8MPX
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / AI CODING
- WDR (120DB)
- 2.8 MM
- IP67
- IR DO 30M



## BCS-L-TIP15FSR3-AI1\*\*

KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.7" 5MPX
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.8 MM
- IP67
- IR 30M



# ZAPYTAJ O CENY U DYSTRYBUTORA **BCS**

## BCS-TIP3501IR-E-G-V\*\*

KAMERA TUBOWA

- 1/2.7" 5MPX
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.8 MM
- IP67
- IR DO 30M



## BCS-TIP5501IR-V-G-VI\*\*

KAMERA TUBOWA

- 1/2.7" 5MPX
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.7~13.5 MM
- IP67
- IR DO 60M



## BCS-L-TIP52FC-AI2\*\*

KAMERA TUBOWA

- 1/2.8" 2MPX
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- WDR (120DB)
- 3.6 MM
- IP67
- NIGHTCOLOR



OFERTA PROMOCYJNA NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO. PROMOCJA OBOWIĄZUJE OD 1 DO 31 LIPCA 2023 LUB DO WYCZERPANIA PULI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO PROMOCJI.

\*\* PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH.



### BCS-L-XVR0401-VI REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 6 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 5MPX
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / AI CODING
- OBSŁUGA 1 DYSKU SATA DO 16TB
- 32 MBPS



### BCS-L-XVR0801-4KE-IV REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 16 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 8MPX
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / AI CODING
- OBSŁUGA 1 DYSKU SATA DO 16TB
- 128MBPS

### BCS-L-XVR0801-V REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 12 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 5MPX LITE
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / AI CODING
- OBSŁUGA 1 DYSKU SATA DO 16TB
- 64MBPS



### BCS-L-SNVR0801-4KE-8P\*\* REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 8 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 8MPX LITE
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- OBSŁUGA 1 DYSKU SATA DO 10TB
- BITRATE 60/80 MBPS



### BCS-PAN1702S-S WIDEODOMOFON

- JEDNORODZINNY PANEL ZEWNĘTRZNY IP
- PRZETWORNIK CMOS HD 1/2.5"
- ROZDZIELCZOŚĆ: 720P, D1
- IP65, IK07



### BCS-PANX4016-2 WIDEODOMOFON

- JEDNORODZINNY PANEL ZEWNĘTRZNY IP
- PRZETWORNIK CMOS HD 1/2.8"
- ROZDZIELCZOŚĆ: 720P, D1
- IP65, IK07


### BCS-MON4000W-S WIDEOMONITOR

- EKRAN POJEMNOŚCIOWY TFT 4.3"
- ROZDZIELCZOŚĆ 480\*272
- ZASILANIE LOKALNE 12V DC LUB POE (802.3AT/AF/PASSIVE)



### BCS-KKD-D424D KONTROLER

- OBSŁUGA 100000 KART & 150000 REKORDÓW
- POŁĄCZENIE TCP/IP Z PC
- ZASILANIE 9~15V DC



### BCS-CRS-M2Z\*\* CZYTNIK

- INTERFEJS WIEGAND 34 BIT
- STANDARD MIFARE 13.56MHZ
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP65
- ZASILANIE 9~15V DC



### BCS-CRS-M4Z\*\* CZYTNIK

- INTERFEJS WIEGAND 34 BIT
- STANDARD MIFARE 13.56MHZ
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- ZASILANIE 9~15V DC

### BCS-XHDMI-4K\*\*

- EXTENDER HDMI 4K ZASILANY DC5V.



### BCS-UTP-4USB-SET\*\* EXTENDER USB

- OBSŁUGA USB2.0
- 4 URZĄDZENIA
- ALUMINIOWA OBUDOWA
- WAGA 750G
- 135\*172\*44MM





### BCS-UTP-4USB-SET(2)\*\*

#### EXTENDER USB

- OBSŁUGA USB2.0
- 4 URZĄDZENIA
- ALUMINIOWA OBUDOWA
- WAGA 750G
- 135×172×44MM



### BCS-ATU-G

#### PUSZKA MONTAŻOWA

- ALUMINIUM
- MONTAŻ NAŚCIENNY, SUFITOWY
- OBCIĄŻENIE MAX 3 KG
- WAGA 0.85 KG
- 143×143×60MM
- IP66

### BCS-AS-ATU-G

#### PUSZKA MONTAŻOWA

- STAL
- MONTAŻ NAŚLUPOWY
- OBCIĄŻENIE MAX 10 KG
- WAGA 1.1 KG
- 135×172×44MM



### BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH

#### KABEL INSTALACYJNY

- KAT. 5E
- 305M
- POWŁOKA LSOH



### BCS-U/UTP-CAT6-PVC

#### KABEL INSTALACYJNY

- KAT. 6
- 305M
- POWŁOKA PVC



### BCS-U/UTP-CAT6-LSOH

#### KABEL INSTALACYJNY

- KAT. 6
- 305M
- POWŁOKA LSOH

## OFERTA DLA FIRM INSTALACYJNYCH

**BCS** LINE

# BCS®

## 4w1 PROMOCJA

BCS | ul. Modułarna 11 (Hala IV) 02-238 Warszawa

info@bcscctv.pl | www.bcs.pl



### BCS-TA42VR6 BCS-TA42VR6-G

KAMERA TUBOWA

- 2 MPX
- 1080P@25/30FPS
- 2.7~12 MM MOTOZOOM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR LED DO 60M

### BCS-TA45VSR6 BCS-TA45VSR6-G

KAMERA TUBOWA

- 5 MPX
- 1440P@25/30FPS
- 2.7~12 MM MOTOZOOM
- 120DB
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR LED DO 60M



### BCS-TA48VWR6

KAMERA TUBOWA

- 8 MPX
- 2160@15FPS
- 2.7~13.5 MM MOTOZOOM
- 120DB
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR LED DO 60M



### BCS-TQ7503IR3-B

KAMERA TUBOWA

- 5 MPX
- 2592@20FPS
- 2.8~12 MM MOTOZOOM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR LED DO 50M

### BCS-TQ5503IR3-G(II)

KAMERA TUBOWA

- 5 MPX
- 2592@12.5/20FPS
- 2.8~12 MM MOTOZOOM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR LED DO 60M



### BCS-TQ5503IR3-B(II)

KAMERA TUBOWA

- 5 MPX
- 2592@20FPS
- 2.8~12 MM MOTOZOOM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR LED DO 60M

## ZAPYTAJ O CENY U DYSTRYBUTORA **BCS®**

OFERTA PROMOCYJNA NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO.  
PROMOCJA OBOWIĄZUJE OD 3 DO 31 LIPCA 2023 LUB DO WYCZERPANIA PULI PRODUKTÓW  
PRZEZNACZONYCH DO PROMOCJI.

**\*\* PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH.**

### BCS-TQ8504IR3-G(II)

KAMERA TUBOWA

- 5 MPX
- 2592@12.5/20FPS
- 5~50 MM MOTOZOOM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR LED DO 70M



### BCS-DMQ2803IR3-B\*\* BCS-DMQ2803IR3-G\*\*

KAMERA KOPUŁOWA

- 8 MPX
- 2160P@15FPS
- 3.6 MM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR LED DO 30M



**BCS-DMQ3503IR3-G(II)**

KAMERA KOPUŁOWA

- 5 MPX
- 2560@20FPS
- 2.7~13.5 MM MOTOZOOM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR LED DO 40M

**BCS-EA42VR6-G**

KAMERA KOPUŁOWA

- 2 MPX
- 1080P@25/30FPS
- 2.7~12 MM MOTOZOOM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR LED DO 60M

**BCS-EA48VWR6****BCS-EA48VWR6-G**

KAMERA KOPUŁOWA

- 8 MPX
- 2160P@15FPS
- 2.7~13.5 MM MOTOZOOM
- 120DB
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR LED DO 60M

**BCS-DMQ3803IR3-B(II)\*\*****BCS-DMQ3803IR3-G(II)\*\***

KAMERA KOPUŁOWA

- 8 MPX
- 2160P@15FPS
- 3.6~10 MM MOTOZOOM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR LED DO 40M

**BCS-DMQ4803IR3-B\*\*****BCS-DMQ4803IR3-G(II)\*\***

KAMERA KOPUŁOWA

- 8 MPX
- 2160P@15FPS
- 3.6~10 MM MOTOZOOM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR LED DO 40M

**BCS-B-MK43600**

KAMERA KOPUŁOWA

- 4 MPX
- 2560@25/30FPS
- 3.6 MM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR LED DO 30M



# OFERTA DLA FIRM INSTALACYJNYCH

**4w1**