

**BCS<sup>®</sup>**  
**POINT**

# PROMOCJA

BCS | ul. Modularna 11 (Hala IV) 02-238 Warszawa

info@bcscctv.pl | www.bcs.pl



## BCS-P-DIP42VSR4-G KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.7" 2 MPX
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- 2.8~12 MM MOTOZOOM
- WDR (120DB)
- IP67
- IR DO 40M

## BCS-P-DIP45VSR4-G KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.7" 5 MPX
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- 2.8~12 MM MOTOZOOM
- WDR (120DB)
- IP67
- IR DO 40M



## BCS-P-EIP44VSR4-G KAMERA KOPUŁOWA

- 1/3" 4 MPX
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- 2.8~12 MM MOTOZOOM
- WDR (120DB)
- IP67
- IR DO 40M

## ZAPYTAJ O CENY U DYSTRYBUTORA **BCS<sup>®</sup>**

OFERTA PROMOCYJNA NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO. PROMOCJA OBOWIĄZUJE OD 3 DO 31 LIPCA 2023 LUB DO WYCZERPANIA PULI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO PROMOCJI.

**\*\* PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH.**



## BCS-P-DIP52VSR4-AI1 KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.7" 2 MPX
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- 2.8~13.5 MM MOTOZOOM
- WDR (120DB)
- IP67
- IR DO 40M

## BCS-P-U111 UCHWYT

- ALUMINIUM
- MONTAŻ NAŚCIENNY
- OBCIĄŻENIE MAX 1.5 KG
- WAGA 0.5 KG
- 160×122×76MM

## BCS-P-U111 UCHWYT

- ALUMINIUM
- MONTAŻ NAŚCIENNY
- OBCIĄŻENIE MAX 1.5 KG
- WAGA 0.5 KG
- 160×122×76MM

## BCS-P-DIP52VSR4-AI1 KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.7" 2 MPX
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- 2.8~13.5 MM MOTOZOOM
- WDR (120DB)
- IP67
- IR DO 40M



## BCS-P-TIP54FSR5-AI2-G KAMERA TUBOWA

- 1/1.8" 4 MPX
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- 4 MM
- WDR (120DB)
- IP67
- IR DO 50M

## BCS-P-A61-G PUŠKA MONTAŻOWA

- ALUMINIUM
- MONTAŻ NAŚCIENNY, SUFITOWY
- OBCIĄŻENIE MAX 3 KG
- WAGA 0.75 KG
- 125×125×55MM
- IP66



## BCS-P-A61-G

### PUSZKA MONTAŻOWA

- ALUMINIUM
- MONTAŻ NAŚCIENNY, SUFITOWY
- OBCIĄŻENIE MAX 3 KG
- WAGA 0.75 KG
- 125×125×55MM
- IP66

## BCS-P-TIP55VSR5-A11-G

### KAMERA TUBOWA

- 1/2.7" 5 MPX
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- 2.7~13.5 MM MOTOZOOM
- WDR (120DB)
- IP67
- IR DO 50M



ZESTAW



ZESTAW

## BCS-P-TIP58VSR5-A11-G

### KAMERA TUBOWA

- 1/2.8" 8 MPX
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- 2.8~12 MM MOTOZOOM
- WDR (120DB)
- IP67
- IR DO 50M

## BCS-P-A61-G

### PUSZKA MONTAŻOWA

- ALUMINIUM
- MONTAŻ NAŚCIENNY, SUFITOWY
- OBCIĄŻENIE MAX 3 KG
- WAGA 0.75 KG
- 125×125×55MM
- IP66



## BCS-P-EIP42VSR4

### KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.7" 2 MPX
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- 2.8~12 MM MOTOZOOM
- WDR (120DB)
- IP67
- IR DO 40M



## BCS-P-EIP45VSR4

### KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.7" 5 MPX
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- 2.8~12 MM MOTOZOOM
- WDR (120DB)
- IP67
- IR DO 40M

## BCS-P-EIP52VSR4-A11

## BCS-P-EIP52VSR4-A11-G

### KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.8" 2 MPX
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- 2.7~13.5 MM MOTOZOOM
- 120DB
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR LED DO 40M



## BCS-P-EIP54VSR4-A11

## BCS-P-EIP54VSR4-A11-G

### KAMERA KOPUŁOWA

- 1/3" 4 MPX
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- 2.7~13.5 MM MOTOZOOM
- 120DB
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR LED DO 40M



## BCS-P-EIP55VSR4-A11

## BCS-P-EIP55VSR4-A11-G

### KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.7" 5 MPX
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- 2.7~13.5 MM MOTOZOOM
- 120DB
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR LED DO 40M



## BCS-P-TIP42VSR5-G

### KAMERA TUBOWA

- 1/2.7" 2 MPX
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- 2.8~12 MM MOTOZOOM
- WDR (120DB)
- IP67
- IR DO 50M

## BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH

### KABEL INSTALACYJNY

- KAT. 5E
- 305M
- POWŁOKA LSOH



## BCS-U/UTP-CAT6-PVC

### KABEL INSTALACYJNY

- KAT. 6
- 305M
- POWŁOKA PVC





## BCS-U/UTP-CAT6-LSOH

KABEL INSTALACYJNY

- KAT. 6
- 305M
- POWŁOKA LSOH

# OFERTA DLA FIRM INSTALACYJNYCH

**BCS**  
POINT

# BCS®

## 4w1 PROMOCJA

BCS | ul. Modułarna 11 (Hala IV) 02-238 Warszawa

info@bcscctv.pl | www.bcs.pl



### BCS-TA42VR6 BCS-TA42VR6-G

KAMERA TUBOWA

- 2 MPX
- 1080P@25/30FPS
- 2.7~12 MM MOTOZOOM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR LED DO 60M

### BCS-TA45VSR6 BCS-TA45VSR6-G

KAMERA TUBOWA

- 5 MPX
- 1440P@25/30FPS
- 2.7~12 MM MOTOZOOM
- 120DB
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR LED DO 60M



### BCS-TA48VWR6

KAMERA TUBOWA

- 8 MPX
- 2160@15FPS
- 2.7~13.5 MM MOTOZOOM
- 120DB
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR LED DO 60M



### BCS-TQ7503IR3-B

KAMERA TUBOWA

- 5 MPX
- 2592@20FPS
- 2.8~12 MM MOTOZOOM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR LED DO 50M

### BCS-TQ5503IR3-G(II)

KAMERA TUBOWA

- 5 MPX
- 2592@12.5/20FPS
- 2.8~12 MM MOTOZOOM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR LED DO 60M



### BCS-TQ5503IR3-B(II)

KAMERA TUBOWA

- 5 MPX
- 2592@20FPS
- 2.8~12 MM MOTOZOOM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR LED DO 60M

## ZAPYTAJ O CENY U DYSTRYBUTORA **BCS®**

OFERTA PROMOCYJNA NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO.  
PROMOCJA OBOWIĄZUJE OD 3 DO 31 LIPCA 2023 LUB DO WYCZERPANIA PULI PRODUKTÓW  
PRZEZNACZONYCH DO PROMOCJI.

**\*\* PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH.**

### BCS-TQ8504IR3-G(II)

KAMERA TUBOWA

- 5 MPX
- 2592@12.5/20FPS
- 5~50 MM MOTOZOOM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR LED DO 70M



### BCS-DMQ2803IR3-B\*\* BCS-DMQ2803IR3-G\*\*

KAMERA KOPUŁOWA

- 8 MPX
- 2160P@15FPS
- 3.6 MM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR LED DO 30M



**BCS-DMQ3503IR3-G(II)**

KAMERA KOPUŁOWA

- 5 MPX
- 2560@20FPS
- 2.7~13.5 MM MOTOZOOM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR LED DO 40M

**BCS-EA42VR6-G**

KAMERA KOPUŁOWA

- 2 MPX
- 1080P@25/30FPS
- 2.7~12 MM MOTOZOOM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR LED DO 60M

**BCS-EA48VWR6****BCS-EA48VWR6-G**

KAMERA KOPUŁOWA

- 8 MPX
- 2160P@15FPS
- 2.7~13.5 MM MOTOZOOM
- 120DB
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR LED DO 60M

**BCS-DMQ3803IR3-B(II)\*\*****BCS-DMQ3803IR3-G(II)\*\***

KAMERA KOPUŁOWA

- 8 MPX
- 2160P@15FPS
- 3.6~10 MM MOTOZOOM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR LED DO 40M

**BCS-DMQ4803IR3-B\*\*****BCS-DMQ4803IR3-G(II)\*\***

KAMERA KOPUŁOWA

- 8 MPX
- 2160P@15FPS
- 3.6~10 MM MOTOZOOM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR LED DO 40M

**BCS-B-MK43600**

KAMERA KOPUŁOWA

- 4 MPX
- 2560@25/30FPS
- 3.6 MM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR LED DO 30M



# OFERTA DLA FIRM INSTALACYJNYCH

**4w1**