

BCS LINE

PROMOCJA

BCS | ul. Modularna 11 (Hala IV) 02-238 Warszawa

info@bcscctv.pl | www.bcs.pl

BCS-DMIP150 1IR-E-G-V

KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.7" 5MPX
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.8 MM
- IP67



BCS-L-EIP25FSR5-AI1

KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.7" 5MPX
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / AI CODING
- WDR (120DB)
- 2.8 MM
- IP67



BCS-DMIP250 1IR-AI

KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.7" 5MPX
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.8 MM
- IP67



BCS-DMIP250 1IR-V-AI

KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.7" 5MPX
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.7~13.5MM MOTOZOOM
- IP67



BCS-TIP580 1IR-V-E-AI

KAMERA TUBOWA

- 1/2.8" 8MPX
- H.265/H.265+/H.264/H.264+ / MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.7~13.5 MM
- IP67
- IR DO 60M



BCS-L-TIP52FC-AI2**

KAMERA TUBOWA

- 1/2.8" 2MPX
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- WDR (120DB)
- 3.6 MM
- IP67
- NIGHTCOLOR



BCS-L-TIP54FC-AI2**

KAMERA TUBOWA

- 1/2.8" 4MPX
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- WDR (140DB)
- 3.6 MM
- IP67
- NIGHTCOLOR



ZAPYTAJ O CENY U DYSTRYBUTORA **BCS**

OFERTA PROMOCYJNA NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO. PROMOCJA OBOWIĄZUJE OD 2 DO 31 MARCA 2023 LUB DO WYCZERPANIA PULI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO PROMOCJI.

** PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH.

BCS-L-TIP52FCL4-AI1**

KAMERA TUBOWA

- 1/2.8" 2MPX
- H.265/H.265+/H.264/H.264+ / MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.8 MM
- IP67
- IR DO 40M / NIGHTCOLOR



BCS-L-DIP22FC-AI2**

KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.8" 2MPX
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- WDR (120DB)
- 3.6 MM
- IP67
- NIGHTCOLOR



BCS-L-DIP24FC-Ai2**

KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.8" 4MPX
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- WDR (140DB)
- 3.6 MM
- IP67
- NIGHTCOLOR



BCS-L-NVR0801-4KE-8P

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 8 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 8MPX
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- OBSŁUGA 1 DYSKU SATA DO 10TB
- BITRATE 60/80 MBPS



BCS-L-XVR1601-V

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 24 KAMER ANALOG HD + IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 8MPX
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / AI CODING
- OBSŁUGA 1 DYSKU SATA DO 16TB
- BITRATE 128MBPS



BCS-L-XVR1602-4KE-IV

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 32 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 8MPX
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / AI CODING
- OBSŁUGA 2 DYSKÓW SATA DO 16TB
- BITRATE 128/128 MBPS

BCS-MON7200W-S

WIDEOMONITOR

- EKRAN POJEMNOŚCIOWY TFT 7"
- ROZDZIELCZOŚĆ 800X480
- KOMPATYBILNOŚĆ Z PANEŁAMI BCS TCP/IP/SIP
- ZASILANIE LOKALNE 12VDC LUB POE 24V



BCS-PAN1210S-S

WIDEOMOFON

- JEDNORODZINNY PANEL ZEWNĘTRZNY IP
- PRZETWORNIK CMOS HD 1/2.8"
- ROZDZIELCZOŚĆ: 720P, D1
- IP65, IK07

BCS-ZA1220

ZASILACZ SIECIOWY

- ZASILACZ DO WIDEOMOFONÓW ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ O NOMINALNYM NAPIĘCIU PRACY 12V
- ODPORNOŚĆ NA ZWARCIA I PRZECIĄŻENIA



BCS-MON7200W-S

WIDEOMONITOR

- EKRAN POJEMNOŚCIOWY TFT 7"
- ROZDZIELCZOŚĆ 800X480
- KOMPATYBILNOŚĆ Z PANEŁAMI BCS TCP/IP/SIP
- ZASILANIE LOKALNE 12VDC LUB POE 24V

BCS-SP06

SWITCH POE

- DEDYKOWANY SWITCH POE DLA SYSTEMU WIDEOMOFONOWEGO BCS IP
- 6 WYJŚĆ POE DO PODŁĄCZENIA WIDEOMONITORÓW
- MONTAŻ NA SZYNIE TS 35 LUB POWIERZCHNIOWY

BCS-ZA2425

ZASILACZ SIECIOWY

- ZASILACZ DO WIDEOMOFONÓW ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ O NOMINALNYM NAPIĘCIU PRACY 24V
- ODPORNOŚĆ NA ZWARCIA I PRZECIĄŻENIA

BCS-SDHC5430-IV

KAMERA OBROTOWA

- 1.3" 4MPX
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- WDR (120DB)
- 4.5~135 MM
- IP67



BCS-L-SP1602G-2SFP-M

SWITCH POE

- 16 PORTÓW POE, 2 PORTY UPLINK
- 240W (PORT 1-2 MAX 90W / PORT 3-16 MAX 30W)
- 100~240V AC



BCS-B-U/UTP-CAT5E-PVC

KABEL INSTALACYJNY

- KAT. 5E
- 305M
- POWŁOKA PVC



BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH

KABEL INSTALACYJNY

- KAT. 5E
- 305M
- POWŁOKA LSOH

BCS-U/UTP-CAT5E-PE+G KABEL INSTALACYJNY

- KAT. 5E
- 305M
- POWŁOKA PE



BCS-U/UTP-CAT6-PVC KABEL INSTALACYJNY

- KAT. 6
- 305M
- POWŁOKA PVC



BCS-U/UTP-CAT6-LSOH KABEL INSTALACYJNY

- KAT. 6E
- 305M
- POWŁOKA PVC

OFERTA DLA FIRM INSTALACYJNYCH

BCS LINE

BCS®

4w1 PROMOCJA

BCS | ul. Modułarna 11 (Hala IV) 02-238 Warszawa

info@bcscctv.pl | www.bcs.pl



BCS-TA12FR3-G

KAMERA TUBOWA

- 2 MPX
- 1080P@25 FPS
- 2.8 MM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 30M

BCS-TA15FSR3-G

KAMERA TUBOWA

- 5 MPX
- 1080P@30 FPS
- 2.8 MM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 30M



BCS-TA42VR6 BCS-TA42VR6-G

KAMERA TUBOWA

- 2 MPX
- 720P@60FPS
- 2.7~12 MM MOTOZOOM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 60M



BCS-TA45VSR6 BCS-TA45VSR6-G

KAMERA TUBOWA

- 5 MPX
- 1080P@30FPS
- 2.7~12 MM MOTOZOOM
- 120DB
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 60M

BCS-TA48VVR6

KAMERA TUBOWA

- 8 MPX
- 1080P@30FPS
- 2.7~13.5 MM MOTOZOOM
- 120DB
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 60M



ZAPYTAJ O CENY U DYSTRYBUTORA **BCS®**

OFERTA PROMOCYJNA NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO. PROMOCJA OBOWIĄZUJE OD 2 DO 31 MARCA 2023 LUB DO WYCZERPANIA PULI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO PROMOCJI.

**** PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH.**



BCS-TQ7503IR3-G BCS-TQ7503IR3-B

KAMERA TUBOWA

- 5 MPX
- 1080@30FPS
- 2.8~12 MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 50M



BCS-DMQ1503IR3-G(II)

KAMERA KOPUŁOWA

- 5 MPX
- 1080P@30FPS
- 2.8 MM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 30M

BCS-DMQ2803IR3-B BCS-DMQ2803IR3-G

KAMERA KOPUŁOWA

- 8 MPX
- 1080P@15FPS
- 3.6 MM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 30M



BCS-EA42VR6 BCS-EA42VR6-G

KAMERA KOPUŁOWA

- 2 MPX
- 1080P@30FPS/720P@60FPS
- 2.7~12 MM MOTOZOOM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 60M



BCS-EA45VSR6
BCS-EA45VSR6-G
KAMERA KOPUŁOWA

- 5 MPX
- 1080P@30FPS
- 2.7~12 MM MOTOZOOM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 60M



BCS-EA48VWR6
BCS-EA48VWR6-G
KAMERA KOPUŁOWA

- 8 MPX
- 1080P@30FPS
- 2.7~13.5 MM MOTOZOOM
- 120DB
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 60M



BCS-DMQ3803IR3-B
BCS-DMQ3803IR3-G
KAMERA KOPUŁOWA

- 8 MPX
- 1080P@30FPS
- 3.3~12 MM MOTOZOOM
- 120DB
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 40M



BCS-DMQ3803IR3-B(II)
BCS-DMQ3803IR3-G(II)
KAMERA KOPUŁOWA

- 8 MPX
- 1080P@15FPS
- 3.6~10 MM MOTOZOOM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 40M

BCS-DMQ4803IR3-B
BCS-DMQ4803IR3-G(II)
KAMERA KOPUŁOWA

- 8 MPX
- 1080P@15FPS
- 3.6~10 MM MOTOZOOM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 40M



**OFERTA DLA FIRM
INSTALACYJNYCH**

4w1