

BCS LINE

PROMOCJA

BCS | ul. Modularna 11 (Hala IV) 02-238 Warszawa

info@bcscctv.pl | www.bcs.pl

BCS-L-TIP52FC-AI2**

KAMERA TUBOWA

- 1/2.8" 2MPX
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- WDR (120DB)
- 3.6 MM
- IP67
- NIGHTCOLOR



BCS-L-TIP54FC-AI2**

KAMERA TUBOWA

- 1/2.8" 4MPX
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- WDR (140DB)
- 3.6 MM
- IP67
- NIGHTCOLOR



BCS-L-DIP22FC-AI2**

KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.8" 2MPX
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- WDR (120DB)
- 3.6 MM
- IP67
- NIGHTCOLOR



BCS-L-DIP24FC-AI2**

KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.8" 4MPX
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- WDR (140DB)
- 3.6 MM
- IP67
- NIGHTCOLOR



BCS-L-TIP52FCL4-AI1**

KAMERA TUBOWA

- 1/2.8" 2MPX
- H.265/H.265+/H.264/H.264+/
- MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.8 MM
- IP67
- IR DO 40M / NIGHTCOLOR



BCS-TIP3801IR-E-V

KAMERA TUBOWA

- 1/2.7" 8MPX
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
- MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.8 MM
- IP67
- IR DO 30M

BCS-L-TIP25FSR5-AI1

KAMERA TUBOWA

- 1/2.7" 5MPX
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 /
- MJPEG / AI CODING
- WDR (120DB)
- 2.8 MM
- IP67
- IR DO 50M



ZAPYTAJ O CENY U DYSTRYBUTORA **BCS®**

OFERTA PROMOCYJNA NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO. PROMOCJA OBOWIĄZUJE OD 3 DO 28 LUTEGO 2023 LUB DO WYCZERPIANIA PULI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO PROMOCJI.

** PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH.



BCS-L-TIP28FSR5-AI1

KAMERA TUBOWA

- 1/2.8" 8 MPX
- WDR 120DB
- 2.8 MM
- IP67
- IR DO 50M



BCS-TIP5501IR-V-E-AI

KAMERA TUBOWA

- 1/2.7" 5 MPX
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ /
- MJPEG
- 2.7~13.5 MM MOTOZOOM
- IP67
- IR DO 60M

BCS-SDHC5430-IV**

KAMERA KOPUŁOWA

- 1/3" 4 MPX
- WDR 120DB
- 4.5~135 MM MOTOZOOM
- IP67
- IR DO 200M



BCS-DMIP520 1IR-AI**

KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.8" STARVIS 2 MPX
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- 2.7~13.5 MM MOTOZOOM
- IP67
- IR DO 40M



BCS-L-NVR0801-4KE

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 8 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 8MPX
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- OBSŁUGA 1 DYSKU SATA DO 10TB
- BITRATE 60/80 MBPS



BCS-L-XVR0801-4KE-IV

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 16 KAMER ANALOG HD + IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 8MPX
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / AI CODING
- OBSŁUGA 1 DYSKU SATA DO 16TB
- BITRATE 128MBPS

BCS-L-XVR1602-4KE-IV

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 32 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 8MPX
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / AI CODING
- OBSŁUGA 2 DYSKÓW SATA DO 16TB
- BITRATE 128/128 MBPS



BCS-MON7200W-S

WIDEOMONITOR

- EKRAN POJEMNOŚCIOWY TFT 7"
- ROZDZIELCZOŚĆ 800X480
- KOMPATYBILNOŚĆ Z PANELAMI BCS TCP/IP/SIP
- ZASILANIE LOKALNE 12VDC LUB POE 24V



BCS-PAN1210S-S

WIDEODOMOFON

- JEDNORODZINNY PANEL ZEWNĘTRZNY IP
- PRZETWORNIK CMOS HD 1/2.8"
- ROZDZIELCZOŚĆ: 720P, D1
- IP65, IK07

BCS-ZA1220

ZASILACZ SIECIOWY

- ZASILACZ DO WIDEODOMOFONÓW ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ O NOMINALNYM NAPIĘCIU PRACY 12V
- ODPORNOŚĆ NA ZWARCIA I PRZECIĄŻENIA



BCS-MON7200W-S x2

WIDEOMONITOR

- EKRAN POJEMNOŚCIOWY TFT 7"
- ROZDZIELCZOŚĆ 800X480
- KOMPATYBILNOŚĆ Z PANELAMI BCS TCP/IP/SIP
- ZASILANIE LOKALNE 12VDC LUB POE 24V

BCS-SP06

SWITCH POE

- DEDYKOWANY SWITCH POE DLA SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO BCS IP
- 6 WYJŚĆ POE DO PODŁĄCZENIA WIDEOMONITORÓW
- MONTAŻ NA SZYNIE TS 35 LUB POWIERZCHNIOWY

BCS-ZA2425

ZASILACZ SIECIOWY

- ZASILACZ DO WIDEODOMOFONÓW ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ O NOMINALNYM NAPIĘCIU PRACY 24V
- ODPORNOŚĆ NA ZWARCIA I PRZECIĄŻENIA

BCS-MON7400W-S

WIDEOMONITOR

- EKRAN POJEMNOŚCIOWY TFT 7"
- ROZDZIELCZOŚĆ 1024X600
- KOMPATYBILNOŚĆ Z PANELAMI BCS TCP/IP/SIP
- ZASILANIE LOKALNE 12VDC LUB POE 24V



BCS-B-U/UTP-CAT5E-PVC

KABEL INSTALACYJNY

- KAT. 5E
- 305M
- POWŁOKA PVC



BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH

KABEL INSTALACYJNY

- KAT. 5E
- 305M
- POWŁOKA LSOH



BCS-U/UTP-CAT5E-PE

KABEL INSTALACYJNY

- KAT. 5E
- 305M
- POWŁOKA PE



BCS-U/UTP-CAT5E-PE+G

KABEL INSTALACYJNY

- KAT. 5E
- 305M
- POWŁOKA PE

BCS-U/UTP-CAT6-PVC

KABEL INSTALACYJNY

- KAT. 6
- 305M
- POWŁOKA PVC



BCS-U/UTP-CAT6-LSOH

KABEL INSTALACYJNY

- KAT. 6E
- 305M
- POWŁOKA PVC



OFERTA DLA FIRM INSTALACYJNYCH

BCS LINE

BCS®

4w1 PROMOCJA

BCS | ul. Modułarna 11 (Hala IV) 02-238 Warszawa

info@bcscctv.pl | www.bcs.pl



BCS-TA12FR3
BCS-TA12FR3-G
KAMERA TUBOWA

- 2 MPX
- 1080P@25 FPS
- 2.8 MM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 30M

BCS-TA15FSR3
BCS-TA15FSR3-G
KAMERA TUBOWA

- 5 MPX
- 1080P@30 FPS
- 2.8 MM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 30M



BCS-TA42VR6
BCS-TA42VR6-G
KAMERA TUBOWA

- 2 MPX
- 720P@60FPS
- 2.7~12 MM MOTOZOOM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 60M



BCS-TA45VSR6
BCS-TA45VSR6-G
KAMERA TUBOWA

- 5 MPX
- 1080P@30FPS
- 2.7~12 MM MOTOZOOM
- 120DB
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 60M

BCS-TA48VVR6
KAMERA TUBOWA

- 8 MPX
- 1080P@30FPS
- 2.7~13.5 MM MOTOZOOM
- 120DB
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 60M



ZAPYTAJ O CENY U DYSTRYBUTORA **BCS®**

OFERTA PROMOCYJNA NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO.
PROMOCJA OBOWIĄZUJE OD 3 DO 28 LUTEGO 2023 LUB DO WYCZERPIANIA PULI PRODUKTÓW
PRZEZNACZONYCH DO PROMOCJI.

**** PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH.**



BCS-TQ7503IR3-G
BCS-TQ7503IR3-B
KAMERA TUBOWA

- 5 MPX
- 1080@30FPS
- 2.8~12 MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 50M



BCS-DMQ1503IR3-G(I)
KAMERA KOPUŁOWA

- 5 MPX
- 1080P@30FPS
- 2.8 MM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 30M

BCS-DMQ1803IR3-G
KAMERA KOPUŁOWA

- 8 MPX
- 1080P@30FPS
- 3.6 MM
- 120DB
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 30M



BCS-DMQ2803IR3-B
BCS-DMQ2803IR3-G
KAMERA KOPUŁOWA

- 8 MPX
- 1080P@15FPS
- 3.6 MM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 30M



**BCS-EA42VR6
BCS-EA42VR6-G**
KAMERA KOPUŁOWA

- 2 MPX
- 1080P@30FPS/720P@60FPS
- 2.7~12 MM MOTOZOOM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 60M



**BCS-EA45VSR6
BCS-EA45VSR6-G**
KAMERA KOPUŁOWA

- 5 MPX
- 1080P@30FPS
- 2.7~12 MM MOTOZOOM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 60M



**BCS-EA48VVR6
BCS-EA48VVR6-G**
KAMERA KOPUŁOWA

- 8 MPX
- 1080P@30FPS
- 2.7~13.5 MM MOTOZOOM
- 120DB
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 60M



**BCS-DMQ3803IR3-B
BCS-DMQ3803IR3-G**
KAMERA KOPUŁOWA

- 8 MPX
- 1080P@30FPS
- 3.3~12 MM MOTOZOOM
- 120DB
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 40M

**BCS-DMQ3803IR3-B(IID)
BCS-DMQ3803IR3-G(IID)**
KAMERA KOPUŁOWA

- 8 MPX
- 1080P@15FPS
- 3.6~10 MM MOTOZOOM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 40M



**BCS-DMQ4803IR3-B
BCS-DMQ4803IR3-G(IID)**
KAMERA KOPUŁOWA

- 8 MPX
- 1080P@15FPS
- 3.6~10 MM MOTOZOOM
- DWDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 40M



**OFERTA DLA FIRM
INSTALACYJNYCH**

4w1